

ЭТИКЕТКА

Вызывной пост ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45)

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Вызывной пост ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45) предназначен для ручного дистанционного управления — вызов лифта с посадочной площадки (этажа). Обеспечивает работу в составе лифтов с системой управления серии «СМАРТ КОНТРОЛЛЕР» с односторонним собирательным управлением. Пост устанавливается накладным способом на стене у дверей лифта и осуществляет регистрацию вызова прибытия кабины на этаж.

Внешний вид с указанием габаритных и установочных размеров приведен на рис.1 Приложения. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Более подробная информация доступна на сайте (www.lift-neuron.ru)

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Количество индикаторов	1
Наименование индикатора	Смарт дисплей 2.4 CAN НШЕК.468232.086
Количество кнопок	1
Наименование кнопок	-----
Подсветка	светодиодная
Напряжение питания подсветки	24VDC
Средний ток подсветки	25-50мА
Контакт: коммутируемое напряжение коммутируемый ток	24VDC 50мА
Надпись кнопки	Стрелка «Вверх»
Код Брайля	Да
Длина кабеля подключения	2,5 м
Тип корпуса	Накладной
Материал корпуса	Нержавеющая шлифованная сталь 1,5мм
Габариты размеры ДхШхГ	206x86x25 мм
Масса	0,5 кг

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Вызывной пост ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45)	1шт.
Этикетка ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45) ЭТ	1шт.
Руководство по эксплуатации и установке НШЕК.468232.086РЭ	1шт.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вызывной пост ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45) соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « _____ » _____ 20____ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

6 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока, необходимо акт о неисправности и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя:

390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05, тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neuron.ru, e-mail: info@lift-neuron.ru




Рис.1 Внешний вид, габаритные и установочные размеры Вызывного поста ВП-1101-1086-07 (жгут RJ45)